

2019 Jaguar Akkumulátorcsomag tesztjelentés

Jármű információ

2019/Jaguar/I Pace (X590)/Battery Electric Vehicle (BEV)

VIN: [REDACTED]

Akkumulátor kód: --

Maximális tárolható energia: 90kWh

Vásárlói információ

Név: [REDACTED]

Eszköz információ

Szkenner: MaxiSys Ultra&EV

Verziószám: V4.60

Futásteljesítmény: 167512km

Rendszámtábla: [REDACTED]

Névleges feszültség: 389V

Névleges kapacitás: 231Ah

Scan to download
PDF


Tel: --

Sorozatszám: V3DGR7C01026



Tápfeszültség Akkumulátor állapota

Akkumulátorcsomag információ



SOC

0%

Teljes feszültség:

0V

A cella maximális
feszültsége:

4.124V

A cella minimális
feszültsége:

1.119V

Feszültség delta:

3.00V

Teljes áramerősség:

0A

Maximális hőmérséklet:

10.0°C

Minimális hőmérséklet:

10.0°C

Modulok:

36

Karbantartási tanácsok:Ellenőrizze vagy cserélje ki az akkumulátort

Az akkumulátor hőmérsékletére vonatkozó információk

Vizsgálati eredmények: Az összes akkumulátormodul hőmérséklete megfelelő.

Modul	Teljes feszültség	Hőfok	
		T1	T2
M1	12.29V	10.0°C	10.0°C
M2	12.26V	10.0°C	10.0°C
M3	12.294V	10.0°C	10.0°C
M4	12.284V	10.0°C	10.0°C
M5	9.335V	10.0°C	10.0°C
M6	12.293V	10.0°C	10.0°C
M7	12.276V	10.0°C	10.0°C
M8	12.248V	10.0°C	10.0°C
M9	12.278V	10.0°C	10.0°C

M10	12.279V	10.0°C	10.0°C
M11	12.243V	10.0°C	10.0°C
M12	12.28V	10.0°C	10.0°C
M13	12.294V	10.0°C	10.0°C
M14	12.256V	10.0°C	10.0°C
M15	12.297V	10.0°C	10.0°C
M16	12.292V	10.0°C	10.0°C
M17	12.263V	10.0°C	10.0°C
M18	12.297V	10.0°C	10.0°C
M19	12.29V	10.0°C	10.0°C
M20	12.263V	10.0°C	10.0°C
M21	12.294V	10.0°C	10.0°C
M22	12.287V	10.0°C	10.0°C
M23	12.248V	10.0°C	10.0°C
M24	12.295V	10.0°C	10.0°C
M25	12.296V	10.0°C	10.0°C
M26	12.259V	10.0°C	10.0°C
M27	12.292V	10.0°C	10.0°C
M28	12.294V	10.0°C	10.0°C
M29	9.684V	10.0°C	10.0°C
M30	12.298V	10.0°C	10.0°C
M31	12.295V	10.0°C	10.0°C
M32	12.263V	10.0°C	10.0°C
M33	12.30V	10.0°C	10.0°C
M34	12.296V	10.0°C	10.0°C
M35	12.267V	10.0°C	10.0°C
M36	11.833V	10.0°C	10.0°C

Cellfeszültség információ

Vizsgálati eredmények: M1,M3,M4,M6,M7,M9,M10,M12,M13,M14,M15,M16,M18,M19,M21,M22,M23,M24,M25,M27,M28,M30,M31,M33,M34,M36 Az akkumulátormodul cellafeszültség-deltája túl nagy.

M5,M29 Az akkumulátormodul cellafeszültség-deltája túl nagy, és az akkumulátormodul cellafeszültsége a normál tartományon kívül esik.

Modul	Akkumulátorcella feszültség						
M1	#1	#2	#3				
	4.115V	4.085V	4.090V				
M2	#1	#2	#3				
	4.087V	4.090V	4.083V				
M3	#1	#2	#3				
	4.093V	4.086V	4.115V				
M4	#1	#2	#3				
	4.106V	4.087V	4.091V				
M5	#1	#2	#3				
	4.109V	1.119V 	4.107V				
M6	#1	#2	#3				
	4.090V	4.087V	4.116V				
M7	#1	#2	#3				
	4.110V	4.081V	4.085V				
M8	#1	#2	#3				
	4.081V	4.084V	4.083V				
M9	#1	#2	#3				
	4.087V	4.081V	4.110V				
M10	#1	#2	#3				
	4.110V	4.084V	4.085V				
M11	#1	#2	#3				
	4.078V	4.084V	4.081V				
M12	#1	#2	#3				
	4.086V	4.084V	4.110V				
M13	#1	#2	#3				
	4.118V	4.089V	4.087V				
M14	#1	#2	#3				
	4.079V	4.090V	4.087V				

M15	#1	#2	#3					
	4.090V	4.089V	4.118V					
M16	#1	#2	#3					
	4.111V	4.090V	4.091V					
M17	#1	#2	#3					
	4.087V	4.089V	4.087V					
M18	#1	#2	#3					
	4.090V	4.089V	4.118V					
M19	#1	#2	#3					
	4.114V	4.087V	4.089V					
M20	#1	#2	#3					
	4.084V	4.089V	4.090V					
M21	#1	#2	#3					
	4.087V	4.090V	4.117V					
M22	#1	#2	#3					
	4.111V	4.087V	4.089V					
M23	#1	#2	#3					
	4.077V	4.087V	4.084V					
M24	#1	#2	#3					
	4.092V	4.090V	4.113V					
M25	#1	#2	#3					
	4.116V	4.091V	4.089V					
M26	#1	#2	#3					
	4.086V	4.087V	4.086V					
M27	#1	#2	#3					
	4.090V	4.087V	4.115V					
M28	#1	#2	#3					
	4.116V	4.087V	4.091V					
M29	#1	#2	#3					
	4.117V	1.456V 	4.111V					
M30	#1	#2	#3					
	4.092V	4.089V	4.117V					

M31	#1	#2	#3					
	4.116V	4.090V	4.089V					
M32	#1	#2	#3					
	4.086V	4.090V	4.087V					
M33	#1	#2	#3					
	4.090V	4.091V	4.119V					
M34	#1	#2	#3					
	4.120V	4.089V	4.087V					
M35	#1	#2	#3					
	4.086V	4.092V	4.089V					
M36	#1	#2	#3					
	4.091V	3.618V	4.124V					

● Fekete: OK ● Narancs: Figyelmeztetés ⚠ ● Piros: Nincs rendben 🔴

Ügyfél neve: _____

Technikus: _____

Dátum: _____

Jegyzet: Kérjük, őrizze meg a jelentés egy példányát.